



## LÁMPARA NUIT



Iluminación LED con ángulo ajustable.

- Para jardines, estacionamientos, caminos.
- Fabricado en aleación de aluminio y vidrio.
- Para interiores y exteriores.
- Diseño ultradelgado favorece la disipación del calor.
- Disponible en versiones de 50, 60, 80, 100, 120 y 150 Watts.

## ALUMBRADO PÚBLICO

### NWN-50W-N

Voltaje	AC 85-277V
Potencia	50W
Flujo luminoso	5000lm (100-110lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	90°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	179x423x70mm

### NWN-60W-N

Voltaje	AC 85-277V
Potencia	60W
Flujo luminoso	6000lm (100-110lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	90°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	179x423x70mm

### NWN-80W-N

Voltaje	AC 85-277V
Potencia	80W
Flujo luminoso	8000lm (100-110lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	90°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	505x210x70mm





## LÁMPARA NUIT

## ALUMBRADO PÚBLICO



### NWN-100W-N

Voltaje	AC 85-277V
Potencia	100W
Flujo luminoso	10000lm (100-110lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	90°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	505x210x70mm



### NWN-120W-N

Voltaje	AC 85-277V
Potencia	120W
Flujo luminoso	12000lm (100-110lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	90°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	640x240x70mm



### NWN-150W-N

Voltaje	AC 85-277V
Potencia	150W
Flujo luminoso	18000lm (100-130lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	140°x75°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	410x120x50mm



## LÁMPARA NUIT

## ALUMBRADO PÚBLICO



### NWN-50W-N12

Voltaje	DC 12V
Potencia	50W
Flujo luminoso	5000lm (100-110lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	90°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	179x423x70mm

### NWN-60W-N12

Voltaje	DC 12V
Potencia	60W
Flujo luminoso	6000lm (100-110lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	90°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	179x423x70mm

### NWN-80W-N12

Voltaje	DC 12V
Potencia	80W
Flujo luminoso	8000lm (100-110lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	90°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	505x210x70mm







## LÁMPARA NUIT

## ALUMBRADO PÚBLICO



### NWN-100W-N12

Voltaje	DC 12V
Potencia	100W
Flujo luminoso	10000lm (100-110lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	90°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	505x210x70mm



### NWN-120W-N12

Voltaje	DC 12V
Potencia	120W
Flujo luminoso	12000lm (100-110lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	90°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	640x240x70mm



### NWN-150W-N12

Voltaje	DC 12V
Potencia	150W
Flujo luminoso	18000lm (100-130lm/W)
Temperatura	2700/7000K
Ángulo de iluminación	140°x75°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	410x120x50mm